



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564)  
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2562

ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม  
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

# คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2562 เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

งานนโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

## หลักการและเหตุผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2562

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม นั้น

ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2562 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามระเบียบต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2562

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2562  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

แบบ ผ.07

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		รวม 4 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม										
1.1 แผนงานการศึกษา	-	-	1	17,500.00	1	17,500.00	1	17,500.00	3	52,500
รวม	-	-	1	17,500.00	1	17,500.00	1	17,500.00	3	52,500
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ										
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3	3,742,000.00	-	-	-	-	-	-	3	0
รวม	3	3,742,000.00	-	-	-	-	-	-	3	0
รวมทั้งสิ้น	3	3,742,000.00	1	17,500.00	1	17,500.00	1	17,500.00	3	3,794,500.00

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2562  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ข้อความเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
1	โครงการหนุนช่วย เรียนรู้สู่โลกกว้าง	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก รู้จักคิด วิเคราะห์ จากการเรียนรู้ด้วย ประสบการณ์	เด็กปฐมวัย ทั้งหมดเข้า ร่วมกิจกรรม	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้ มากขึ้น	เด็กปฐมวัยได้มี การพัฒนาการ ที่กว้างไกลมาก ยิ่งขึ้น	สำนักงานปลัด อบต.

ข้อความใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
1	โครงการหนุนช่วย เรียนรู้สู่โลกกว้าง	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก รู้จักคิด วิเคราะห์ จากการเรียนรู้ด้วย ประสบการณ์	เด็กปฐมวัย ทั้งหมดเข้า ร่วมกิจกรรม		<u>17,500.00</u>	<u>17,500.00</u>	<u>17,500.00</u>	เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้ มากขึ้น	เด็กปฐมวัยได้มี การพัฒนาการ ที่กว้างไกลมาก ยิ่งขึ้น	สำนักงานปลัด อบต.

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
1	โครงการ ปรับปรุง ถนน คสล. พร้อมวาง ท่อระบายน้ำในถนน สายโคกมะขาม - บ้าน คันท่า จุดเริ่มต้นตั้งแต่ บริเวณรั้วคอนกรีต โรงงานท่อมะขามแถว ถึงจุดสิ้นสุดบริเวณวง เวียนศาลพ่อปู่มะขาม เต่า หมู่ที่ 6 ต.ห้วย จรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม	เพื่อให้ได้ ถนนที่มี มาตรฐาน และเป็น เส้นทาง คมนาคม สัญจรไปมา ได้สะดวก และ ปลอดภัย	ขนาดถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 480.00 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรรวมทั้งหมด 2,880.00 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ทุก ระยะเฉลี่ยประมาณ 10.00 เมตร หรือมีความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 416.00 เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้	3,210,000	-	-	-	ถนน คสล.และ วางท่อ ระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก	มีเส้นทาง คมนาคมที่ ได้ มาตรฐาน ทำให้เกิด ความ ปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง

ข้อความใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
1	โครงการ ปรับปรุง ถนน คสล. พร้อมวาง ท่อระบายน้ำ และบ่อ พัก ในถนนสายโคก มะขาม - บ้านคันท่า จุดเริ่มต้นตั้งแต่ บริเวณรั้วคอนกรีต โรงงานท่อมะขามแฉว ถึงจุดสิ้นสุดบริเวณวง เวียนศาลพ่อปู่มะขาม เต่า หมู่ที่ 6 ต.ห้วย จรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม	เพื่อให้ได้ ถนนที่มี มาตรฐาน และเป็น เส้นทาง คมนาคม สัญจรไปมา ได้สะดวก และ ปลอดภัย	ขนาดถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 480.00 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 2,833.00 ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักแล้ว) และวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ทุกระยะเฉลี่ย ประมาณ 10.00 เมตร หรือมีความ ยาวท่อรวมบ่อพักทั้งหมดไม่น้อยกว่า 365.00 เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้	3,080,000	-	-	-	ถนน คสล.และ วางท่อ ระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก	มีเส้นทาง คมนาคมที่ ได้ มาตรฐาน ทำให้เกิด ความ ปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง

## ข้อความเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
2	โครงการถมดินเชื่อม ทางเข้า-ออก ผิวทางหิน คลุกบดอัดแน่น พร้อม วางท่อลอด คสล. Ø 1.00 เมตร (วางท่อคู่) และบ่อพัก คสล. บริเวณ หน้าศูนย์การกีฬา ฯ หมู่ ที่ 7 ตำบลห้วยจรเข้ อ. เมืองนครปฐม จ. นครปฐม	เพื่อให้การ คมนาคม สัญจรไป-มา สะดวกขึ้น	ขนาดพื้นที่ ถมดิน 608.00 ตร.ม. ความสูง เฉลี่ย 2.50 เมตร จากระดับพื้นดินเดิม คิด เป็นดินถมทั้งหมด จำนวน 1,520.00 ลบ.ม. พร้อมวางท่อลอด คสล. Ø 1.00 เมตร (วาง ท่อคู่) รวมเป็นจำนวน 70.00 ท่อน และบ่อ พัก คสล. (บ่อคู่) รวมเป็น จำนวน 6 บ่อพัก (บ่อคู่) ผิวทางลงหินคลุกบดอัดแน่น พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยจรเข้	491,000	-	-	-	ร้อยละ ของ ประชาน ที่ได้รับ ความ สะดวก ในการ สัญจร ไป-มา เพิ่มขึ้น	ประชาชน ได้รับการ สะดวกใน การสัญจร ไป-มา	กองช่าง

## ข้อความใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
2	โครงการก่อสร้างทาง ทางเชื่อมเข้า-ออก ผิว ทางหินคลุกบดอัดแน่น พร้อมวางท่อลอด คสล. Ø 1.00 เมตร (วางท่อคู่) บริเวณหน้าศูนย์การกีฬา ฯ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วย จรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม	เพื่อให้การ คมนาคม สัญจรไป-มา สะดวกขึ้น	ขนาดพื้นที่ก่อสร้างทางเชื่อมเข้า-ออก ผิวทาง ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร และ บดอัดแน่น พร้อมวางท่อลอดคสล. Ø 1.00 เมตร (วางท่อคู่) รวมทั้งหมด 30 ท่อนและถม ดินหลังวางท่อลอด ขนาดความลึกเฉลี่ย 2.40 เมตร จากระดับท้องที่ถึงผิวทาง คิดเป็น ปริมาตรถมดินทั้งหมด 456 ลูกบาศก์เมตร (หักพื้นที่ที่ท่อลอดแล้ว) และบดอัด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยจรเข้	176,000	-	-	-	ร้อยละ ของ ประชาน ที่ได้รับ ความ สะดวก ในการ สัญจร ไป-มา เพิ่มขึ้น	ประชาชน ได้รับการ สะดวกใน การสัญจร ไป-มา	กองช่าง



## ข้อความเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อ ระบายน้ำ พร้อม บ่อ พัก คสล. จุดเริ่มต้น ตั้งแต่บริเวณบ้านนาย ประยุทธ์ ชาวนาฟาง ถึงจุดสิ้นสุดบริเวณ บ้านนายภาณุวัฒน์ คุณสนอง หมู่ที่ 3 ต. ห้วยจรเข้ม อ.เมือง นครปฐม จ.นครปฐม	เพื่อให้ได้ ถนนที่มี มาตรฐาน และเป็น เส้นทาง คมนาคม สัญจรไปมา ได้สะดวก และ ปลอดภัย	ขนาดถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ ทางทั้งสองข้างตามสภาพ และวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ทุกระยะเฉลี่ย ประมาณ 10.00 เมตร หรือมีความ ยาวท่อรวมบ่อพักทั้งหมดไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม	463,000	-	-	-	ถนน คสล.และ วางท่อ ระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก	มีเส้นทาง คมนาคมที่ ได้ มาตรฐาน ซึ่งทำให้ เกิดความ ปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน และ สะดวกใน การสัญจร ไป-มา มาก ยิ่งขึ้น	กองช่าง

## ข้อความใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบาย น้ำ พร้อม บ่อพัก คสล. จุดเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณ บ้านนายประยุทธ์ ชวานาฟาง ถึงจุดสิ้นสุด บริเวณบ้านนาย ภาณุวัฒน์ คุณสนอง หมู่ ที่ 3 ต.ห้วยจรเข้ม อ.เมือง นครปฐม จ.นครปฐม	เพื่อให้ได้ ถนนที่มี มาตรฐาน และเป็น เส้นทาง คมนาคม สัญจรไปมา ได้สะดวก และ ปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางทั้งสองข้างตามสภาพ และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ทุกระยะเฉลี่ย ประมาณ 10.00 เมตร หรือมีความยาวท่อ รวมบ่อพักทั้งหมดไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร และเพิ่มเติมวางท่อข้ามฝั่งลอดใต้ถนนไป <u>เชื่อมต่อท่อลงบ่อพักของเดิม ใช้ท่อระบายน้ำ</u> <u>Ø 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมซ่อมพื้น</u> <u>ถนนคอนกรีตและลาดยางทับกลับคืนสภาพ</u> <u>คืนสภาพเดิม</u> รายละเอียดตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	486,000	-	-	-	ถนน คสล. และวาง ท่อ ระบาย น้ำพร้อม บ่อพัก	มีเส้นทาง คมนาคมที่ ได้ มาตรฐาน ซึ่งทำให้ เกิดความ ปลอดภัย ในชีวิต และ ทรัพย์สิน และ สะดวกใน การสัญจร ไป-มามาก ยิ่งขึ้น	กองช่าง